

BOTÂNICA 1

FUNGOS BASIDIOMICETOS





Haste ou seta

Sistema de lamelas do píleo

Chapéu (píleo)




Champignon de Paris (*Agaricus bisporus*)



Detalhe das lamelas do píleo





Hifas formando o micélio

Agregado de hifas e solo úmido



Amanita muscaria em formação



Gyromitra esculenta



Gyromitra esculenta





Hydnellum peckii –Dente Sangrento



Hydnellum peckii –Dente Sangrento




Calvatia gigantea –Bola Gigante

Calvatia gigantea – Bola Gigante



Chorioactis geaster - Charuto do demônio





Este é um dos fungos mais raros do mundo. Ele aparece com a forma de um charuto e depois se abre e fica na forma de estrela, por isso ganhou o apelido de charuto do demônio. E, para ficar ainda mais estranho, quando está liberando esporos o fungo literalmente produz um som parecido com um assobio.

Trametes versicolor –Rabo de peru



George Barron



Entoloma hochstetteri – Cogumelo Anil







Hericum erinaceus –Cogumelo Barbado






Mutinus caninus –cChifres de Cachorro



Mycena chlorophos –fungos bioluminescentes





Psathyrella aquatica - única espécie conhecida que cresce na água

