

## LISTAGEM DE ESPÉCIES NATIVAS PRODUZIDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS NOS DIVERSOS BIOMAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Listagem das espécies arbóreas, com a indicação do bioma/ecossistema de ocorrência natural no Estado de São Paulo e a classe sucessional a que pertencem. Biomas/ecossistemas: R = Vegetação de Restinga, MA = Floresta Ombrófila Densa, MM = Floresta Estacional Semidecidual, MC = Mata Ciliar, MB = Mata de brejo, C = Cerrado, FOM = Floresta Ombrófila Mista. O **negrito** indica a ampla ocorrência da espécie no bioma/ecossistema correspondente. Classe sucessional: P = espécie pioneira ou secundária inicial, NP = Espécie secundária tardia ou clímax. (C.S. = classe sucessional)

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	BIOMA/ ECOSISTEMA	C.S.
<b>ANACARDIACEAE</b>			
<i>Astronium graveolens</i>	Guaritá	<b>MM / MC</b>	NP
<i>Lithraea molleoides</i>	Aroeira-brava	<b>MM / MC / C</b>	P
<i>Myracrodruon urundeuva</i> ( <i>Astronium urundeuva</i> )	Aroeira-preta	<b>MM</b>	NP
<i>Schinus terebinthifolius</i>	Aroeira-mansa	<b>R / MA / MM / MC / MB / C</b>	P
<i>Tapirira guianensis</i>	Peito-de-pomba	<b>R / MA / MM / MC / MB / C</b>	P
<b>ANNONACEAE</b>			
<i>Annona cacans</i>	Araticum	<b>MM / MC / MB</b>	P
<i>Annona glabra</i>	Araticum-do-brejo	<b>R / MA / MM</b>	P
<i>Duguetia lanceolata</i>	Pindaíva	<b>MA / MM / MC / MB</b>	NP
<i>Rollinia mucosa</i>	Biribá	<b>MA</b>	NP
<i>Rollinia sylvatica</i>	Cortiça-amarela	<b>MM / MC / MB</b>	NP
<i>Xylopia brasiliensis</i>	Pau-de-mastro	<b>R / MA / MM / MC</b>	NP
<b>APOCYNACEAE</b>			
<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i>	Peroba-poca	<b>MM / MC / MB</b>	NP
<i>Aspidosperma parvifolium</i> ( <i>A. olivaceum</i> )	Guatambu	<b>R / MA / MM</b>	NP
<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Peroba-rosa	<b>MM / MC / MB</b>	NP
<i>Aspidosperma ramiflorum</i>	Guatambu	<b>MM / MC</b>	NP
<i>Aspidosperma tomentosum</i> ( <i>Aspidosperma subincanum</i> )	Guatambu-vermelho	<b>MM</b>	NP
<i>Peschiera fuchsiaefolia</i>	Leiteiro	<b>MA / MC / C</b>	P
<i>Rauwolfia sellowii</i>	Casca-d'anta	<b>MM</b>	P
<b>AQUIFOLIACEAE</b>			
<i>Ilex paraguariensis</i>	Erva-mate	<b>MA / MM / MC / C / FOM</b>	NP
<b>ARALIACEAE</b>			
<i>Dendropanax cuneatum</i>	Maria-mole	<b>MA / MM / MC / MB / C</b>	NP
<i>Didymopanax morototonii</i>	Mandioqueiro	<b>MM / MC</b>	NP
<i>Sciadodendron excelsum</i>	Carobão	<b>MM</b>	NP
<b>ARAUCAIACEAE</b>			
<i>Araucaria angustifolia</i>	Pinheiro-do-paraná	<b>FOM</b>	NP
<b>ARECACEAE</b>			
<i>Acrocomia aculeata</i> ( <i>A. sclerocarpa</i> )	Macaúba	<b>MM / MC</b>	NP
<i>Euterpe edulis</i>	Palmito-juçara	<b>R / MA / MM / MC / MB</b>	NP
<i>Syagrus oleracea</i>	Gueroba	<b>MM / MC</b>	NP
<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Jerivá	<b>R / MA / MM / MC / MB / C</b>	P
<b>ASTERACEAE</b>			
<i>Gochnatia polymorpha</i>	Cambará	<b>MM / MC / MB / C / FOM</b>	P
<i>Vernonia polyanthes</i>	Cambará-guaçu	<b>MM / MC</b>	P
<b>BIGNONIACEAE</b>			
<i>Cybistax antisiphilitica</i>	Ipê-verde	<b>R / C</b>	P
<i>Jacaranda macrantha</i>	Caroba	<b>R / MA / MM</b>	P
<i>Jacaranda micrantha</i>	Caroba-miúda	<b>MM / MC</b>	P

<b>FAMÍLIA / ESPÉCIE</b>	<b>NOME POPULAR</b>	<b>BIOMA/ ECOSISTEMA</b>	<b>C.S.</b>
<i>Jacaranda puberula (J. semisserrata)</i>	Carobinha	<b>R / MA / FOM</b>	P
<i>Tabebuia alba</i>	Ipê-amarelo-da-serra	MA / MM	NP
<i>Tabebuia caraiba</i>	Ipê-amarelo-do-cerrado	C	NP
<i>Tabebuia chrysotricha</i>	Ipê amarelo cascudo	MA / MM / MB	NP
<i>Tabebuia heptaphylla</i>	Ipê-roxo-sete-folhas	<b>MA</b>	NP
<i>Tabebuia impetiginosa</i>	Ipê-roxo-de-bola	MA / <b>MM</b> / C / <b>FOM</b>	NP
<i>Tabebuia ochracea</i>	Ipê-do-campo	MM / <b>C</b>	NP
<i>Tabebuia roseo-alba</i>	Ipê-branco	MM	NP
<i>Tabebuia serratifolia</i>	Ipê-amarelo	<b>MA</b> / MM	NP
<i>Tabebuia umbellata</i>	Ipê-amarelo-do-brejo	R / <b>MA</b> / MM / <b>MB</b>	NP
<i>Tabebuia vellosi</i>	Ipê-de-casca-lisa	MA / MM	NP
<i>Zeyheria tuberculosa</i>	Ipê-felpudo	<b>MM / MC</b>	P
<b>BOMBACACEAE</b>			
<i>Chorisia speciosa</i>	Paineira	<b>MM / MC</b> / MB	P
<i>Eriotheca candolleana</i>	Embiruçu-do-litoral	MA / MM / MC	P
<i>Eriotheca gracilipes</i>	Paineira-do-campo	<b>C</b>	P
<i>Eriotheca pentaphylla</i>	Sapopemba	R / <b>MA</b>	P
<i>Pseudobombax grandiflorum</i>	Embiruçu-da-mata	<b>R / MA</b> / MM / MC / MB	P
<i>Pseudobombax longiflorum</i>	Embiruçu-do-cerrado	C	P
<b>BORAGINACEAE</b>			
<i>Cordia ecalyculata</i>	Café-de-bugre	MA / <b>MM</b> / <b>MC</b> / C / <b>FOM</b>	P
<i>Cordia sellowiana</i>	Chá-de-bugre	R / <b>MA</b> / MM / MC / <b>C</b>	P
<i>Cordia superba</i>	Babosa-branca	MA / MM / <b>MC</b>	P
<i>Cordia trichotoma</i>	Louro-pardo	MA / <b>MM</b> / MC	NP
<i>Patagonula americana</i>	Guaiuvira	<b>MM / MC</b>	P
<b>BURSERACEAE</b>			
<i>Protium heptaphyllum</i>	Almecega	<b>MA / MM</b> / MC / MB / <b>C</b>	NP
<i>Protium spruceanum</i>	Almecega	MM	NP
<b>CARICACEAE</b>			
<i>Jacaratia spinosa (J. dodecaphylla)</i>	Jacaratiá	<b>MM</b> / MC	P
<b>CARYOCARACEAE</b>			
<i>Caryocar brasiliense</i>	Pequi	<b>C</b>	P
<b>CECROPIACEAE</b>			
<i>Cecropia hololeuca</i>	Embaúba-vermelha	MM	P
<i>Cecropia pachystachya</i>	Embaúba-branca	<b>R / MA</b> / MM / MC / MB	P
<b>CELASTRACEAE</b>			
<i>Maytenus ilicifolia</i>	Espinheira-santa	MA / MM	NP
<b>CLUSIACEAE</b>			
<i>Calophyllum brasiliense</i>	Guanandi	<b>R / MA</b> / MM / <b>MC</b> / C	NP
<i>Garcinia gardneriana (Rheedia gardneriana)</i>	Bacupari	R / <b>MA</b> / <b>MM</b>	NP
<i>Kielmeyera variabilis</i>	Pau-santo	C	NP
<b>COMBRETACEAE</b>			
<i>Terminalia argentea</i>	Capitão-do-cerrado	MM / MC / C	NP
<i>Terminalia brasiliensis</i>	Cerne-amarelo	MA / <b>MM</b> / <b>MC</b> / MB	NP
<i>Terminalia triflora</i>	Capitãozinho	MA / <b>MM</b> / <b>MC</b> / MB	NP
<b>CUNONIACEAE</b>			
<i>Lamanonia ternata</i>	Guaperê	R / <b>MA</b> / MM / C	NP
<b>EBENACEAE</b>			
<i>Diospyros inconstans</i>	Marmelinho	<b>MM</b>	NP
<b>ERYTHROXYLACEAE</b>			
<i>Erythroxylum tortuosum</i>	Mercurinho	C	NP

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	BIOMA/ ECOSISTEMA	C.S.
<b>EUPHORBIACEAE</b>			
<i>Alchornea glandulosa</i> ( <i>A. iricurana</i> )	Tanheiro	R / MA / MM / MC / MB	P
<i>Croton floribundus</i>	Capixingui	MA / MM / MC / MB / C	P
<i>Croton urucurana</i>	Sangra-d'água	MA / MM / MC	P
<i>Hyeronima alchorneoides</i>	Aracurana-da-serra	R / MA / MM / MB	P
<i>Mabea brasiliensis</i>	Canudo-de-pito	R / MA	P
<i>Mabea fistulifera</i>	Canudeiro	MM / C	P
<i>Pera glabrata</i>	Tamanqueira	R / MA / MM / MC / MB / C	P
<i>Sapium glandulatum</i>	Pau-de-leite	R / MA / MM / MC / MB / FOM	P
<i>Savia dictyocarpa</i> ( <i>Securinea guaraiuva</i> )	Guaraiúva	MA / MM / MC	NP
<b>FLACOURTIACEAE</b>			
<i>Casearia gossypiosperma</i>	Espeteiro	MA / MM / MC	NP
<i>Casearia sylvestris</i>	Guaçatonga	R / MA / MM / MC / MB / C	P
<b>LAURACEAE</b>			
<i>Cryptocarya aschersoniana</i>	Canela-batalha	MA / MM / MC / FOM	NP
<i>Nectandra megapotamica</i>	Canelinha	MA / MM / MC	NP
<i>Ocotea corymbosa</i>	Canela-do-cerrado	MA / MM / MC / MB / C	NP
<i>Ocotea odorifera</i> ( <i>O. pretiosa</i> )	Canela-sassafrás	R / MA / MM / MC	NP
<i>Ocotea puberula</i>	Canela-guaicá	R / MA / MM / MC / MB	NP
<i>Ocotea pulchella</i>	Canela-preta	R / MA / MM / MC / C / FOM	NP
<i>Persea pyrifolia</i>	Abacateiro-do-mato	R / MA / MM / MC / C / FOM	NP
<b>LECYTHIDACEAE</b>			
<i>Cariniana estrellensis</i>	Jequitibá-branco	R / MA / MM / MC / MB	NP
<i>Cariniana legalis</i>	Jequitibá-vermelho	MM / MC	NP
<b>FABACEAE (LEGUMINOSAE) – CAESALPINIOIDEAE</b>			
<i>Apuleia leiocarpa</i>	Grápia	MM / MC	NP
<i>Bauhinia forficata</i>	Unha-de-vaca	MM / MC	P
<i>Bauhinia holophylla</i>	Pata-de-vaca-do-cerrado	C	P
<i>Cassia ferruginea</i>	Cássia-fístula	MA / MM / MC	P
<i>Copaifera langsdorffii</i>	Óleo-de-copaíba	MA / MM / MC / MB / C	NP
<i>Dimorphandra mollis</i>	Faveiro-doce	C	P
<i>Diptychandra aurantiaca</i>	Balsaminho	C	NP
<i>Hymenaea courbaril</i>	Jatobá	MM / MC	NP
<i>Peltophorum dubium</i> ( <i>P. vogelianum</i> )	Canafístola	MM / MC	P
<i>Pterogyne nitens</i>	Amendoim-do-campo	MM	P
<i>Schizolobium parahyba</i>	Guapuruvu	R / MA / MM / MC	P
<i>Sclerolobium denudatum</i>	Passuaré	R / MA	NP
<i>Senna macranthera</i>	Fedegoso	MA / MM	P
<i>Senna multijuga</i>	Pau-cigarra	R / MA / MM / MC	P
<b>FABACEAE (LEGUMINOSAE) – MIMOSOIDEAE</b>			
<i>Abarema langsdorffii</i> ( <i>Pithecellobium langsdorffii</i> )	Raposeira-branca	MA / MM	NP
<i>Acacia polyphylla</i>	Espinho-de-maricá	R / MA / MM / MC	P
<i>Albizia edwallii</i> ( <i>Pithecellobium edwallii</i> )		MA / MC	P
<i>Albizia hasslerii</i>	Farinha-seca	MM / MC	P
<i>Albizia polycephala</i>	Albizia	MM / MC	P
<i>Anadenanthera colubrina</i>	Angico-branco	MA / MM / MC	P
<i>Anadenanthera falcata</i>	Angico-do-cerrado	MM / C	P
<i>Anadenanthera macrocarpa</i>	Angico-vermelho	MM / MC	P

<b>FAMÍLIA / ESPÉCIE</b>	<b>NOME POPULAR</b>	<b>BIOMA/ ECOSISTEMA</b>	<b>C.S.</b>
<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	Orelha-de-negro	<b>MM / MC</b>	P
<i>Inga edulis</i>	Ingá-de-metro	R / <b>MA</b> / MM	P
<i>Inga laurina (Inga fagifolia)</i>	Ingá-mirim	R / MA / MM / MC / MB	NP
<i>Inga marginata</i>	Ingá-feijão	<b>R / MA / MM / MC</b> / MB	P
<i>Inga sessilis</i>	Ingá-ferradura	<b>R / MA</b> / MM / C / FOM	NP
<i>Inga uruguensis</i>	Ingá-quatro-quinas	MM / MC	P
<i>Mimosa bimucronata (M.sepiaria)</i>	Maricá	<b>R / MA / MM / MC</b>	P
<i>Mimosa scabrella</i>	Bracatinga	<b>MA / FOM</b>	P
<i>Parapiptadenia rigida (Anadenanthera rigida)</i>	Angico-da-mata	<b>MM / MC</b>	P
<i>Piptadenia gonoacantha</i>	Pau-jacaré	R / MA / <b>MM / MC</b> / MB	P
<i>Pithecellobium incuriale</i>	Chico-píres	MM / MC	P
<i>Stryphnodendron adstringens</i>	Barbatimão	MM / C	NP
<b>FABACEAE (LEGUMINOSAE) – PAPILIONOIDEAE</b>			
<i>Andira anthelmia</i>	Garacuí	<b>R / MA / MM / MC / C</b>	NP
<i>Bowdichia virgilioides</i>	Sucupira-preta	<b>C</b>	P
<i>Centrolobium tomentosum</i>	Araribá	R / MA / <b>MM / MC</b>	P
<i>Cyclobium vecchi</i>	Louveira	MM / MC	NP
<i>Dalbergia miscolobium</i>	Caviúna-do-cerrado	<b>C</b>	NP
<i>Dalbergia variabilis</i>	Assapuva	MC	NP
<i>Erythrina crista-galli</i>	Corticeira-do-banhado	MM / MC	P
<i>Erythrina falcata</i>	Corticeira-da-serra	MA / MM / MC / MB / FOM	P
<i>Erythrina speciosa</i>	Mulungu-do-litoral	<b>R / MA</b>	P
<i>Erythrina verna</i>	Suinã	MM	P
<i>Holocalyx balansae</i>	Alecrim-de-campinas	<b>MM / MC</b>	NP
<i>Lonchocarpus campestris</i>	Embirinha	<b>MM</b>	P
<i>Lonchocarpus guilleminianus</i>	Embira-de-sapo	R / MA / MM / <b>MC</b>	P
<i>Lonchocarpus muehlbergianus</i>	Embira-de-sapo	MA / MM / <b>MC</b>	P
<i>Luetzelburgia auriculata</i>	Guaíçara	MM	NP
<i>Machaerium aculeatum</i>	Pau-de-angú	MM / <b>MC</b> / MB	P
<i>Machaerium acutifolium</i>	Bico-de-pato	MC / <b>C</b>	NP
<i>Machaerium nictitans</i>	Jacarandá-bico-de-pato	R / <b>MA / MM / MC</b> / MB	P
<i>Machaerium paraguariense</i>	Cateretê	MM / <b>MC</b>	NP
<i>Machaerium scleroxylon</i>	Caviúna	MA / MM / MC	NP
<i>Machaerium stipitatum</i>	Sapuva	MA / <b>MM / MC</b>	P
<i>Machaerium villosum (M.lanatum)</i>	Jacarandá-paulista	MM / MC / C	P
<i>Myrocarpus frondosus</i>	Óleo-pardo	<b>MA / MM / MC</b>	NP
<i>Myroxylon peruiferum (M. balsamum)</i>	Cabreúva-vermelha	MA / <b>MM / MC</b> / MB	NP
<i>Ormosia arborea</i>	Olho-de-cabra	<b>R / MA / MM / MC / C</b>	NP
<i>Platycyamus regnelli</i>	Pau-pereira	<b>MM / MC</b>	P
<i>Platypodium elegans</i>	Jacarandá-do-campo	<b>MM / MC / C</b>	NP
<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	MM	NP
<i>Pterocarpus rohrii</i>	Aldrago	R / <b>MA</b>	P
<i>Pterodon pubescens (P. emarginatus)</i>	Faveiro	MM / C	NP
<i>Vatairea macrocarpa</i>	Angelim-do-cerrado	<b>C</b>	NP
<i>Zollernia glabra</i>	Mocitaíba	R	NP
<b>LYTHRACEAE</b>			
<i>Lafoensia glyptocarpa</i>	Mirindiba-rosa	MA	P
<i>Lafoensia pacari</i>	Dedaleiro	<b>MM / MC / MB / C</b>	P
<b>MAGNOLIACEAE</b>			
<i>Talauma ovata</i>	Pinha-do-brejo	MA / <b>MM / MC / MB</b>	NP

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME POPULAR	BIOMA/ ECOSISTEMA	C.S.
<b>MALPIGHIACEAE</b>			
<i>Byrsonima verbascifolia</i>	Murici	C	P
<b>MELASTOMATACEAE</b>			
<i>Miconia candolleana</i>	Jacatirão	MA / MM / MC	P
<i>Miconia ligustroides</i>	Jacatirão-do-brejo	MM / MC / MB / C	P
<i>Tibouchina mutabilis</i>	Manacá-da-serra	R / MA / MM	P
<i>Tibouchina pulchra</i>	Manacá-da-serra	R / MA	P
<b>MELIACEAE</b>			
<i>Cabralea canjerana</i>	Canjerana	R / MA / MM / MC / MB	NP
<i>Cedrela fissilis</i>	Cedro-rosa	MA / MM / MC / MB / FOM	P
<i>Cedrela odorata</i>	Cedro-do-brejo	MA / MM / MB	P
<i>Guarea guidonia</i>	Marinheiro	MA / MM / MC / MB	P
<b>MORACEAE</b>			
<i>Chlorophora tinctoria (Maclura tinctoria)</i>	Taiúva	MM / MC / MB	P
<i>Ficus guaranitica</i>	Figueira-branca	MM / MC / MB	P
<i>Ficus insipida</i>	Figueira-do-brejo	R / MA / MM / MB	P
<b>MYRISTICACEAE</b>			
<i>Virola bicuiba (V.oleifera)</i>	Bicuiba	R / MA / MM	NP
<b>MYRSINACEAE</b>			
<i>Rapanea ferruginea</i>	Capororoca	R / MA / MM / MC / FOM	P
<i>Rapanea guianensis</i>	Capororoca	R / MA / MM / MC / MB / C	P
<i>Rapanea umbellata</i>	Capororoca	R / MA / MM / C / FOM	P
<b>MYRTACEAE</b>			
<i>Blepharocalyx salicifolius</i>	Murta	R / MA / MM / MC / MB / C	NP
<i>Calypttranthes clusiaefolia</i>	Araçarana	MM / MC	NP
<i>Campomanesia guazumaefolia</i>	Sete-capotes	MM / MC / FOM	NP
<i>Campomanesia neriiflora</i>	Guabiroba-branca	R / MA / MM / MC	NP
<i>Campomanesia phaea</i>	Cambuçi	R / MA	NP
<i>Campomanesia xanthocarpa</i>	Gabiroba	R / MA / MM / MC	NP
<i>Eugenia brasiliensis</i>	Grumixama	R / MA / MM / FOM	NP
<i>Eugenia florida</i>	Pitanga-preta	MA / MM / MC / MB	NP
<i>Eugenia involucrata</i>	Cereja-do-rio-granda	MA / MM / MC	NP
<i>Eugenia leitonii</i>	Araçá-piranga	MA	NP
<i>Eugenia pyriformis</i>	Uvaia	MA / MM	NP
<i>Eugenia speciosa</i>	Laranjinha-do-mato	R / MA / MM / MC / MB	NP
<i>Eugenia uniflora</i>	Pitanga	MM / MC / FOM	NP
<i>Myrcia tomentosa</i>	Goiaba-brava	MM / C / FOM	NP
<i>Myrcianthes pungens</i>	Guabiju	MM / C	NP
<i>Myrciaria tenella</i>	Cambuí	MM / MC	NP
<i>Plinia rivularis</i>	Cambucá-peixoto	MM / MM	NP
<i>Psidium cattleianum (P. littorale)</i>	Araçá-da-praia	R / MA / MM	P
<b>NYCTAGINACEAE</b>			
<i>Guapira noxia</i>	Guapira	MM / C	NP
<i>Guapira opposita</i>	Flor-de-pérola	R / MA / MM / MC / MB / C / FOM	NP
<b>PHYTOLACCACEAE</b>			
<i>Gallesia integrifolia (Gallesia gorazema)</i>	Pau-d'alho	MM / MC	P
<i>Phytolacca dioica</i>	Cebolão	MM	P
<i>Seguiera langsdorffii</i>	Agulheiro	MM	P
<b>RHAMNACEAE</b>			
<i>Colubrina glandulosa (C.rufa)</i>	Saguaragi	MA / MM / MC	NP
<i>Rhamnidium elaeocarpum</i>	Saguaragi-amarelo	MM / MC	P
<b>ROSACEAE</b>			
<i>Prunus myrtifolia (P. sellowii)</i>	Pessegueiro-bravo	R / MA / MM / C / FOM	P



<b>FAMÍLIA / ESPÉCIE</b>	<b>NOME POPULAR</b>	<b>BIOMA/ ECOSISTEMA</b>	<b>C.S.</b>
<b>RUBIACEAE</b>			
<i>Amaioua guianensis</i>	Marmelada	R / MA / MM / MC / C	NP
<i>Genipa americana</i>	Genipapo	MM / MC	NP
<i>Posoqueria acutifolia</i>	Laranja-de-macaco	MA / MM	NP
<b>RUTACEAE</b>			
<i>Balfourodendron riedellianum</i>	Pau-marfim	MM / MC	NP
<i>Dictyoloma vandellianum</i>	Tingui-preto	R / MM / FOM	P
<i>Esenbeckia grandiflora</i>	Guaxupita	R / MA / MM / MC / MB	NP
<i>Esenbeckia leiocarpa</i>	Guarantã	MM	NP
<i>Galipea jasminiflora</i>	Grumixara	MM / MC	NP
<i>Helietta apiculata</i>	Canela-de-veado	MM / MC	P
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	Mamica-de-cadela	MA / MM / MC / C / FOM	P
<i>Zanthoxylum riedellianum</i>	Mamica-de-porca	MA / MM / MC / MB / C	P
<b>SAPINDACEAE</b>			
<i>Allophylus edulis</i>	Chal-chal	MA / MM / MC	P
<i>Cupania racemosa</i>	Caguantã	MA / MM / C / FOM	NP
<i>Cupania vernalis</i>	Arco-de-peneira	MA / MM / MC / C	NP
<i>Diatenopteryx sorbifolia</i>	Correeiro	MM / MC	P
<b>SAPOTACEAE</b>			
<i>Chrysophyllum gonocarpum</i>	Caxeta-amarela	MA / MM / MC	NP
<i>Chrysophyllum ramiflorum</i>	Guacá	MA	NP
<i>Pouteria caimito</i>	Abíu	R / MA	NP
<i>Pouteria ramiflora</i>	Leiteiro-preto	C	NP
<i>Pouteria torta</i>	Guapéva	MA / MM / C	NP
<b>SOLANACEAE</b>			
<i>Acnistus arborescens</i>	Marianeira	R / MA / MM	P
<i>Solanum granuloso-leprosum</i>	Gravitinga	MM / MC	P
<b>STERCULIACEAE</b>			
<i>Guazuma ulmifolia</i>	Mutambo	MM / MC	P
<b>TILIACEAE</b>			
<i>Heliocarpus americanus</i>	Jangada-brava	MM / MC	P
<i>Luehea divaricata</i>	Açoita-cavalo-miúdo	MM / MC / MB / C	P
<i>Luehea grandiflora</i>	Açoita-cavalo	MM / MC / C	P
<b>ULMACEAE</b>			
<i>Trema micrantha</i>	Crindeúva	R / MA / MM / MC	P
<b>VERBENACEAE</b>			
<i>Aegiphila sellowiana</i>	Tamanqueiro	R / MA / MM / MC / MB	P
<i>Aloysia virgata</i>	Cambará-de-lixá	MM	P
<i>Cytharexylum myrianthum</i>	Pau-viola	R / MA / MM / MB / C	P
<i>Vitex montevidensis (V. megapotamica)</i>	Tarumã	MM / MC / MB / C	NP
<i>Vitex polygama</i>	Tarumã	MA / MM / MC	NP
<b>VOCHYSIACEAE</b>			
<i>Qualea dichotoma</i>	Pau-terra-mirim	MM / MC / C	NP
<i>Qualea grandiflora</i>	Pau-terra	C	NP
<i>Qualea jundiahy</i>	Pau-terra	MM / MC	NP
<i>Vochysia bifalcata</i>	Pau-de-vinho	R / MA / MM	NP